




GREENTELLUM
ILUMINACIÓN LED

¡ ALTA EFICIENCIA DE HASTA 170lm/W !



5 AÑOS DE GARANTÍA EN
NUESTROS PRODUCTOS

2017

ILUMINACIÓN INDUSTRIAL

Modelos disponibles: GRE-811/40W- GRE-820/400W

Potencias disponibles: 40W, 80W, 120W, 160W, 200W, 240W,
280W, 320W, 360W y 400W

Tensión nominal: 100-240/277VAC ó 277-528 VAC

Marca del driver: Meanwell

Marca del LED: Lumileds (Philips)

Protección: IP65 & IK10

Tiempo de vida (L70 estándar): >50,000 horas

CCT: 3000K-6500K

170lm/W

PHILIPS LED

DRIVERS

MW
MEAN WELL



5

★★★★★
AÑOS DE GARANTIA



100lm/W

5
★★★★★
AÑOS DE GARANTIA

DRIVERS

MW
MEAN WELL

SAMSUNG
LED

Modelos: GRE-840, GRE-841, GRE-842 y GRE-843

Potencias disponibles: 60W, 80W, 120W y 150W

Tensión nominal: 100-240VAC ó 200-480VAC

Marca del driver: Meanwell

Marca del LED: Samsung

Protección: IP65

Tiempo de vida (L70 estándar): >50,000 horas

CCT: 3000K-6000K

Modelos: GRE-823, GRE-824, GRE-825 y GRE-827

Potencias disponibles: 100W, 120W, 150W, y 200W

Tensión nominal: 90-305VAC, 50/60Hz

Marca del driver: Meanwell

Marca del LED: Lumileds (Philips)

Protección: IP40

Tiempo de vida (L70 estándar): >50,000 horas

CCT: 3000K-6500K

Ópticas disponibles: 25° / 60° / 100°

120lm/W

PHILIPS LED

DRIVERS

MW
MEAN WELL



5

★★★★★
AÑOS DE GARANTIA

ILUMINACIÓN INDUSTRIAL

Modelos: GRE-823-UFO, GRE-824-UFO, GRE-825-UFO
GRE-827-UFO

Potencias disponibles: 100W, 120W, 150W y 200W

Tensión nominal: 100-240/277VAC ó 277-528VAC

Marca del driver: Meanwell

Marca del LED: Lumileds (Philips)

Protección: IP65 & IK10

Tiempo de vida (L70 estándar): >50,000 horas

CCT: 3000K-6500K

130lm/W

PHILIPS LED

DRIVERS

MW
MEAN WELL



5

★★★★★
AÑOS DE GARANTIA

5
★★★★★
AÑOS DE GARANTIA

170lm/W



DRIVERS

MW
MEAN WELL

LED OSRAM

Modelos: GRE-822-UFOH, GRE-823-UFOH,
GRE-825-UFOH, GRE-827-UFOH
y GRE-828-UFOH.

Potencias disponibles: 60W, 100W, 150W, 200W
y 240W

Tensión nominal: 100-240VAC ó 200-480VAC

Marca del driver: Meanwell

Marca del LED: OSRAM

Protección: IP65 & IK08

Tiempo de vida (L70 estándar): >50 000 horas

CCT: 3000K-6500K

Modelos: GRE-831, GRE-832 y GRE-833

Potencias disponibles: 95W, 150W y 200W

Tensión nominal: 100-240/277VAC ó 277-480 VAC

Marca del driver: Meanwell

Marca del LED: Lumileds (Philips)

Protección: IP40 & IK08

Tiempo de vida (L70 estándar): >50 000 horas

CCT: 3000K-6500K

Ópticas disponibles: 120° con óptica opalina

130lm/W

DRIVERS

MW
MEAN WELL



5

★★★★★
AÑOS DE GARANTIA

PHILIPS LED

ILUMINACIÓN INDUSTRIAL

Modelos: GRE-834, GRE-835 y GRE-836

Potencias disponibles: 75W, 110W y 150W

Tensión nominal: 100-240/277VAC ó 277-528VAC

Marca del driver: Meanwell

Marca del LED: Lumileds (Philips)

Protección: IP65 & IK10

Tiempo de vida (L70 estándar): >50 000 horas

CCT: 3000K-6500K

Montaje: Suspendido, empotrado y sobrepuesto

130lm/W

5

AÑOS DE
GARANTIA

DRIVERS



PHILIPS LED



ILUMINACIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO

130lm/W

PHILIPS LED



5

AÑOS DE
GARANTIA

Modelos: GRE-574 50W y GRE-575 60W

Potencias disponibles: 50W y 60W

Tensión nominal: 100-240/277VAC ó 12/24 VDC

Disponible para sist. fotovoltaico

Marca del driver: Inventronics

Marca del LED: Lumileds (Philips)

Protección: IP66 & IK10

Tiempo de vida (L70 estándar): >50,000 horas

CCT: 3000K-6500K

Modelos: GRE-571, GRE-572 y GRE-573

Potencias disponibles: 110W, 150W y 300W

Tensión nominal: 100-240/277VAC, 50/60Hz

Marca del driver: Inventronics

Marca del LED: Lumileds (Philips), IP66 & IK08

Tiempo de vida (L70 estándar): >50,000 horas

CCT: 3000K-6500K

130lm/W

5

AÑOS DE
GARANTIA

PHILIPS LED



ILUMINACIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO

170lm/W

PHILIPS LED



DRIVERS
MW
MEAN WELL

5
★ ★ ★ ★ ★
AÑOS DE GARANTIA

Modelos: GRE-576 a GRE-582

Potencias disponibles: 40W, 80W, 120W, 160W, 200W, 240W y 280W

Tensión nominal: 100-240/277VAC ó 277-528VAC
Disponible para sist. fotovoltaico

Marca del driver: Meanwell

Marca del LED: Lumileds (Philips)

Protección: IP66 & IK10

Tiempo de vida (L70 estándar): >50,000 horas

CCT: 3000K-6500K

MODULOS LED, ÓPTICAS Y DRIVERS

Potencias disponibles: 30W, 40W y 50W

Tensión nominal: 100-240VAC 50/60Hz

Marca del LED: Lumileds (Philips) chip 3030 y 5050

Eficiencias disponibles: 130lm/W y 170lm/W

Tiempo de vida (L70 estándar): >50,000 horas

Ópticas disponibles: 60 °, 90x100 °, 120 °, 60x150 °, 75x150° (intercambiables).

Protección: IP67, CCT: 3000K-6500K

170lm/W

5
★ ★ ★ ★ ★
AÑOS DE GARANTIA



PHILIPS LED



Ópticas disponibles: 60 °, 90x100 °, 120 °, 60x150 °, 75x150°

Fabricante: Mitsubishi

Material: Policarbonato resistente a la luz ultravioleta, anti-inflamable y no se amarillenta con el tiempo

Colores disponibles: Opalina ó transparente



Potencias disponibles: MOD. HLG 40W, 60W y 80W,
100W, 120W, 150W, 185W, 240W,
320W
MOD. HBG: 100W, 160W y 240W

Tensión nominal: 90 ~ 305VAC, 127 ~ 431VDC
47/63Hz

Voltaje de salida: Maneja rangos de 12-54VDC

Tipo de drivers: Entrada AC – salida DC

Protección: IP67 e IP65 (Uso en exteriores e interiores)



MOD. HLG



MOD. HBG



www.greentellum.com.mx



Tel (55) 5668-6063 ext. 109



contact@greentellum.com.mx



Av. Central 206, Piso 1

Col. San Pedro de los Pinos,

Álvaro Obregón, 01180, Ciudad de México